

# T-Comfort Reno AD/MD

Sortiment: Renovierungsfenster

Technologie: Renovierungsfenster

Datum des Herunterladens der Produktkarte: 2018.01.14

## PRODUKTGALERIE



## CHARAKTERISTIK

### Eleganz der Renovierung verbunden mit der einmaligen Art und Weise die dritte Dichtung einzusetzen

Klassische Form in Verbindung mit Renovierungsrahmen - ideal für Restaurierung der Fenster in jedem Gebäude.

Wir haben beschlossen das Fenster T- Comfort Reno durch die Verwendung eines einmaligen PVC- Clips zu bereichern.

Die einzigartige Lösung der Einsetzung von einem PVC- Clips im Profilrahmen und der Montage einer zusätzlichen dritten Dichtung erhöht wesentlich die Parameter im Bereich Fensterisolierung.

Der Renovierungsrahmen kann zwei Typen von Flosse haben: 30mm oder 52mm.

Fenster T- Comfort Reno MD ist ein Produkt, das in einer ästhetischen Art und Weise von der Innenseite den alten Holzfensterrahmen deckt.

Von der Außenseite können entsprechende Deckprofile und Winkelprofile montiert werden.

Es ist eine gute Variante, die für die Sanierung der alten, historischen Gebäude ohne Eingriff in die Fassade.

T- Comfort Reno MD ein Fenster, das in der [Titanium Technology®](#) ausgeführt wurde. Es ist ein elegantes, klassisches, präzise ausgeführtes und Qualität gutes Profil.

### Die wichtigsten Vorteile:

- › 3-Dichtungen im Standard erhältlich mit Renovierungsrahmen in zwei Höhen: 30mm und 52mm



- › Das Profil hat einen Zertifikat der Klasse „S“ (Widerstandsfähigkeit gegen Sonneneinstrahlung)
- › 6- Kammerprofil mit der Bautiefe 70mm
- › Wärmedurchlässigkeit von 0,71 W/m<sup>2</sup>K  
man kann sowohl den breiten, traditionellen Pfosten, als auch den schmalen Stulp mit der Breite 58mm verwenden
- › Das Profil ist aus 100% PVC ohne irgendwelche Bleimischungen produziert.  
Schallschutz 42dB
- › Technologie des eingeschweißten Pfosten garantiert Dichte mit dem Rahmenprofil
- › einmalige Farbpalette - man kann hervorragend die Fensterfarbe an die Fassade und den Geschmack jedes Kunden anpassen

Mehr Info unter [Titanium Technology®](#).

\* Erreichte Werte nach Norm DIN EN ISO 10077-2 für ein Referenzfenster mit den Abmessungen: 1230x1480mm

## PARAMETER

<b>Einmalige</b>	Dank den einmaligen Dekorfolien sind wir im Stande ideal der Folie einen holzähnlichen Charakter zu geben.
<b>Schweißnaht</b>	Es ist uns gelungen eine hervorragende, unsichtbare Schweißnaht zu produzieren - revolutionäre Produktionsmethode, die auf der modernsten Verbindungstechnik basiert.
<b>Ökologie</b>	Wir arbeiten im Einklang mit der Natur. Unsere Fenster sind aus 100% PVC ohne Bleimischungen.
<b>Erfahrung</b>	Die 20-jährige Erfahrung und das unentbehrliche Wissen helfen unseren Kunden eine richtige Entscheidung beim Kauf zu treffen.
<b>Sicherheit</b>	Wir gewährleisten Ihnen einen maximalen Schutz und das Sicherheitsgefühl. Im Standard besitzt das Fenster einen Pilzkopf.
<b>Garantie</b>	Wir sind uns sicher, dass unsere Produkte am besten sind, daher bieten wir unseren Kunden eine langjährige Garantie im Standard.

## GARANTIE

Unsere Produkte sind störungsfrei, daher können wir Ihnen sogar 10 Jahre Garantie gewährleisten. Während dieser Zeit müssen angebrachte Pflege- und Wartungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Auf der Garantiekarte finden Sie genaue Informationen zur Reklamationsbedingungen, Montageempfehlungen, Dienste und Konservierung.

### **Versicherungspolice für die Fenster**

Die Versicherungspolice garantiert bester Qualität Produkte und Dienste. Wenn Sie sich für unsere Fenster entscheiden, können Sie sicher sein, dass Ihre Bestellung bestimmt realisiert wird.

\*